

**Installation du gestionneur  
Version : 1.0**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Auteur : DooDoo</b>                             | <b>Date Mise a jour : 25/04/2004</b> |
| <b>Nom Fichier :</b><br>GEST_Installation_v1.0.doc | <b>Version : 1.0</b>                 |

## TABLE DES MATIERES :

|   |    |
|---|----|
| Table des matières :.....               | 2  |
| Table des figures :.....                | 2  |
| Auteur(s) : .....                       | 3  |
| Diffusion : .....                       | 3  |
| Version : .....                         | 3  |
| Introduction : .....                    | 4  |
| I. Présentation du gestionneur : .....  | 5  |
| I.A. Description de l'outil : .....     | 5  |
| I.B. Acquérir le gestionneur : .....    | 5  |
| II. Installation du gestionneur : ..... | 6  |
| II.A. Préparatifs : .....               | 6  |
| II.B. Mise en ligne : .....             | 7  |
| III. Paramétrage : .....                | 9  |
| Conclusion : .....                      | 12 |

---

## TABLE DES FIGURES :

|   |    |
|---|----|
| Figure 1 : Arborescence du gestionneur.....                                       | 6  |
| Figure 2 : Exemple de configuration des données de connexion à MySQL .....        | 6  |
| Figure 3 : Exemple de configuration des données de connexion au serveur FTP ..... | 7  |
| Figure 4 : Page de connexion au gestionneur.....                                  | 8  |
| Figure 5 : Première page d'accueil .....  | 9  |
| Figure 6 : Page de paramétrage du gestionneur .....                               | 10 |
| Figure 7 : Détail d'un paramètre .....  | 11 |

## AUTEUR(S) :

DooDoo : [doodoodelyon@free.fr](mailto:doodoodelyon@free.fr), Créateur du gestionneur.

<http://gestionneur.free.fr/>

## DIFFUSION :

© 2004, DooDoo.

Permission est accordée de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU (GNU Free Documentation License), version 1.1 ou toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation, sans section invariable. Vous pouvez lire une version originale de cette licence en anglais à <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html> ou une version non officielle traduite en français à <http://www.linux-france.org/prj/jargonf/general/gfdl.html>.

Ce document est distribué car potentiellement utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, ni explicite, ni implicite, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation dans un but spécifique. Reportez-vous à la GNU Free Documentation Licence pour plus de détails.

## VERSION :

| n° version | Date       | Objet de la mise à jour | Auteur |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 1.0        | 10/03/2004 | Création.               | DooDoo |
|            |            |                         |        |
|            |            |                         |        |
|            |            |                         |        |
|            |            |                         |        |
|            |            |                         |        |

---

**Auteur : DooDoo**

**Date Mise a jour : 25/04/2004**

**Nom Fichier :**

**Version : 1.0**

**3 sur 12**

GEST\_Installation\_v1.0.doc

---

*Installation du gestionneur*

## **INTRODUCTION :**

Ce document explique comment installer le gestionneur sur un serveur web : où récupérer les sources, comment les installer, comment configurer son gestionneur...

## **I. Présentation du gestionneur :**

### **I.A. Description de l'outil :**

Le gestionneur est un outil **open source** et gratuit sous licence **GPL** de **gestion de projet** et de **travail collaboratif**. C'est une application web développée en **PHP/MySQL** qui permet donc de faciliter le travail d'une équipe sur des projets communs. Il permet par exemple de distribuer le travail aux différents acteurs, de suivre le projet (prévu/réalisé), d'éditer des documents de gestion de projet (planning, ...), de gérer les documents du projet, ...

Pour un projet, trois types d'utilisateurs sont gérés :

- ❑ Le chef de projet :  
C'est lui qui crée les tâches et attribue le travail aux membres de l'équipe. Il a accès aux documents de gestion de projet, aux documents du projet et à certaines fonctionnalités particulières (ajout d'événements, ...).
- ❑ Le membre de l'équipe :  
Il peut voir le travail à accomplir, renseigner le temps qu'il a passé sur une tâche, gérer les documents du projet, ...
- ❑ Le visiteur :  
Le visiteur d'un projet est un utilisateur enregistré mais qui ne peut qu'accéder aux documents qui lui ont été mis à disposition dans un dossier particulier.

Cet outil de gestion de projet a l'avantage d'être particulièrement simple, flexible et efficace. Contrairement à certains outils trop pointus, le gestionneur s'adaptera très bien aux petits projets (d'une centaine de jours.homme) pour des équipes de moins de 10 personnes par exemple.

### **I.B. Acquérir le gestionneur :**

Le gestionneur est distribué gratuitement sous licence **GPL**. Pour plus d'information, veuillez consulter le site de distribution du gestionneur :

<http://gestionneur.free.fr/>

## II. Installation du gestionneur :

### II.A. Préparatifs :

1. Vous devez posséder un compte et une BD MySQL sur un serveur web possédant PHP4 ou plus et le SGBD MySQL (exemple d'hébergeur : <http://free.fr/>). Vous pouvez également installer votre propre serveur (utilisez par exemple Apache/PHP4/MySQL).

*Nous ne détaillerons pas dans ce document la marche à suivre pour installer un serveur web avec PHP4 et MySQL, ni la manière de créer une base de données MySQL et ses utilisateurs.*

2. Télécharger la dernière version du gestionneur sur le site <http://gestionneur.free.fr/>.
3. Décompacter l'archive « gestionneur\_vX.Y.zip » dans un dossier sur votre poste local. Vous devriez obtenir l'arborescence suivante :




Figure 1 : Arborescence du gestionneur

4. Ouvrez le fichier « /src/connexion.php » et renseignez les variables nécessaires à la connexion à votre base MySQL :

```
/****** Variables nécessaires à la connexion BD *****/

// Adresse du serveur où est installée la base de données MySQL :
$serveur = "localhost";

// Login MySQL pour accéder à la base de données :
$login_db = "root";

// Mot de passe pour accéder à la base de données :
$pass_db = "";

// Nom de la base de données MYSQL :
$base = "db_gestionneur";

// Afficher ou non les erreurs SQL :
$afficher_erreurs = true;
```

Figure 2 : Exemple de configuration des données de connexion à MySQL

Auteur : DooDoo

Date Mise à jour : 25/04/2004

Nom Fichier :

Version : 1.0

6 sur 12

GEST\_Installation\_v1.0.doc

*Installation du gestionneur*

5. Si vous voulez utiliser le transfert en mode FTP au lieu du mode http, renseignez également les variables nécessaires à la connexion FTP dans le fichier « /src/connexion.php » :

```
/** Variables nécessaires à l'upload de fichiers en FTP */  
  
// Adresse du serveur FTP à utiliser.  
$ftp_server = "localhost";  
  
// Login utilisateur FTP à utiliser.  
$ftp_user_name = "gestionneur";  
  
// Mot de passe pour le compte FTP.  
$ftp_user_pass = "gestionneur";
```

**Figure 3 : Exemple de configuration des données de connexion au serveur FTP**

## **II.B. Mise en ligne :**

6. Exécutez le script SQL « /bd/InstallGestionneur.sql » qui va créer les tables de la base de données MySQL nécessaire au fonctionnement du gestionneur. Pour le faire, vous pouvez utiliser l'interface PHPMyAdmin qui permet de gérer votre base de données MySQL.
7. Envoyez le contenu du dossier « gestionneur » sur votre serveur web : soit en vous connectant à son serveur FTP s'il s'agit d'un serveur distant, soit simplement en copiant le contenu du dossier sur votre répertoire web de votre propre serveur.
8. Vous pouvez maintenant vous connecter au gestionneur :

|         |         |               |               |      |
|---------|---------|---------------|---------------|------|
| Accueil | Travail | Documentation | Communication | Aide |
|---------|---------|---------------|---------------|------|

# Le gestionneur

## Gestion de Petits Projets

### Assistée par Ordinateur - GPPAO

 Connectez vous !

Tapez votre login :

Tapez votre mot de passe :

Choisissez un projet :

Le gestionneur : Vous n'êtes pas connecté.

Figure 4 : Page de connexion au gestionneur

Le projet « *Installation du gestionneur* » est créé ainsi qu'un utilisateur avec l'identifiant suivant :

*login : admin*  
*mot de passe : admin*

*Si votre hébergeur n'autorise pas l'utilisation des .htaccess (par exemple free.fr), vous ne pourrez pas voir cette page du gestionneur. Supprimez alors le fichier nommé « .htaccess » à la racine du répertoire de votre gestionneur.*



### III. Paramétrage :

Une fois connecté sur le gestionneur avec l'utilisateur admin, vous pouvez paramétrer votre gestionneur. Pour cela, sur la page d'accueil, dans l'onglet « Administrer », cliquez sur « Administrer le gestionneur ».



Figure 5 : Première page d'accueil

Sur la page obtenue en cliquant sur le lien ci-dessus, rendez vous dans l'onglet « Les paramètres » :

Fichier Travail Documentation Communication Aide

**Administrer le gestionneur :**

Les projets
Les users
Les vacances
Les paramètres

| Nom du paramètre     | Valeur             | Description   |
|----------------------|--------------------|---|
| NbTachesParPage      | 10                 | Nombre de tâches affichées par page   |
| Front_Color          | #DDEEFF            | Couleur de l'avant plan des composants  |
| Onglet_Color         | #EFF7FF            | Couleur de l'avant plan des onglets   |
| Back_Color           | #003366            | Couleur de l'arrière plan des composants  |
| Back_Color_Light     | #99AABB            | Couleur claire de l'arrière plan des composants   |
| High_Color           | #CCCCDD            | Couleur du surlignement dans le menu  |
| TabOver_Color        | #CCDDFF            | Couleur de surlignement dans les tableaux   |
| heureDebut           | 08:00              | Heure de début de la journée de travail par défaut  |
| heureFin             | 18:00              | Heure de fin de la journée de travail par défaut  |
| repDownloadVisiteurs | 0<br>docsVisiteurs | Nom du répertoire créé dans le répertoire projet afin que les "visiteurs" du projet puissent voir les documents qu'on leur a laissé |
| adrForum             |                    | Adresse du forum de l'équipe (indépendant du gestionneur)   |
| MaxTailleFic         | 20000000           | Taille maximale d'un fichier uploadé, en octets   |
| ftp_or_http          | http               | Indique si l'upload des fichiers se fait en mode ftp ou http. Prend pour valeur ftp ou http.  |

**Le gestionneur :** admin est connecté au projet Installation du gestionneur.

**Figure 6 : Page de paramétrage du gestionneur**

Vous pouvez alors paramétrer votre gestionneur comme bon vous semble, en suivant les indications données dans la colonne « *Description* » du tableau ci-dessus. Par exemple, cliquez sur le paramètre « *adrForum* » :

Fichier Travail Documentation Communication Aide

**Détail du paramètre :**

Nom : adrForum

Valeur :

Description : Adresse du forum de l'équipe (indépendant du gestionneur)

[Retourner à l'administration du Gestionneur.](#)

Le gestionneur : admin est connecté au projet Installation du gestionneur.

Figure 7 : Détail d'un paramètre

Vous pouvez alors saisir une nouvelle valeur pour ce paramètre. En cliquant sur « RAZ », la précédente valeur s'affichera. En cliquant sur « *Valeur par défaut* », le champ « Valeur » se remplira avec la valeur par défaut de ce paramètre. Une fois que la valeur vous convient, cliquez sur modifier et celle-ci sera enregistrée.

Une fois que vous avez paramétré votre gestionneur, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser : créez vos users, vos projets, ...

## **CONCLUSION :**

Ce document vous permettra d'installer le gestionneur sans trop de difficulté, même si quelques connaissances en informatique seront nécessaires. Cependant, il ne s'agit que de la première étape, il vous ensuite mettre en place l'utilisation du gestionneur, définir vos processus de gestion de projet... en bref : c'est à vous de jouer.